

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: gms@nt-rt.ru || <https://gematech.nt-rt.ru/>

БОЧКОВЫЕ НАСОСЫ



Бочковые насосы GEMATECH - это промышленные установки для перемещения жидкости большого объема из одной ёмкости в другую. Насосы имеют взрывозащищенное и гигиеническое исполнение, что позволяет использовать их для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей, а также на пищевых производствах. Спектр применения бочковых насосов очень широк: они успешно применяются для откачки жидкостей из бочек и еврокубов в нефтехимической, добывающей, целлюлозной и лакокрасочной промышленности. Большая вариативность исполнения позволяет использовать насосы на высоковязких и агрессивных жидкостях. Простое техническое устройство и легкая установка делает данный насос незаменимым для откачки жидкостей из ёмкостей нужной глубины: канистры, ванны, бочки, куба. В качестве жидкости могут выступать: вода, масла, спирт, краски, лаки, горюче-смазочные материалы, растворители, щелочи, кислоты, анфризы и т.д.

Бочковые насосы также функционируют в режиме сухого хода, отличаются простотой регулировки напора и производительности, перекачивают жидкости без повреждения их структуры. Вне зависимости от мощности и технических характеристик бочковых насосов GEMATECH, они отличаются сравнительно низкой стоимостью. Компания предлагает бочковые центробежные насосы, бочковые насосы винтового типа и поршневые бочковые насосы с пневмоприводом, которые могут перекачивать экстремально вязкие жидкости.

Особенности:

- Компактные размеры, малый вес, мобильность, низкий уровень шума.
- Качают все жидкости: вязкие, агрессивные, кислоты, щелочи, растворители и др.
- Простота регулировки напора и производительности.
- Возможность функционирования в режиме "сухого хода".
- Промышленный привод, привод во взрывозащите, облегченный щелочной мотор-вариатор.
- Установка и промывка насоса без специальных инструментов.

Серия GTB  Модели: GTB-20PP-BM --- GTB-150SS-EXM Производит: 0 - 20 л/мин --- 0 - 150 л/мин Привод: Электродвигатель Вязкость: до 800 сПз Длина трубки: 1000 мм	Серия GTB1  Модели: GTB1-PH, GTB1-PS, GTB1-VH, GTB1-SS Производит: 0 - 160 л/мин Привод: Электродвигатель , пневмодвигатель Вязкость: до 800 сПз (электр-ль), до 300 сПз (пневмод-ль) Длина трубки: 700 мм, 1000 мм, 1200 мм	Серия GTB2  Модели: GTB2-PH, GTB2-VH, GTB2-SS Производит: 0 - 120 л/мин Привод: Электродвигатель , пневмодвигатель Вязкость: до 800 сПз (электр-ль)до 300 сПз (пневмодв) Длина трубки: 700 мм, 1000 мм, 1200 мм
Серия GTB3  Модели: GTB3-SS Производит: 0 - 180 л/мин Привод: Электродвигатель Вязкость: до 5000 сПз Длина трубки: 1000 мм	Серия GTB4  Модели: GTB4-SS, GTB4-SSA Производит: 0 - 64 л/мин Привод: Электродвигатель , пневмодвигатель Вязкость: до 15 000 сПз (шнековый), до 30 000 сПз (винтовой) Длина трубки: 700 мм, 1000 мм, 1200 мм	Серия GTB5  Модели: GTB5-20, GTB5-50, GTB5-80 Производит: от 20 до 80 л/мин Привод: Электродвигатель Вязкость: до 120 000 сПз Длина трубки: 700 мм, 1000 мм, 1200 мм

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: gms@nt-rt.ru || <https://gematech.nt-rt.ru/>